

Fiche technique

Tableaux simples blancs








Lot 4 référence : 105 539

























CARACTERISTIQUES:

Surface: Acier émaillé pour feutre effaçable à sec

Support : Panneau de particules agglomérées + contrebalancement tôle acier galvanisé

Cadre: Aluminium anodisé coloris naturel et coins PEHD noir RAL 9005 (ou gris sur demande)
Auget: Aluminium anodisé coloris naturel et coins PEHD noir RAL 9005 (ou gris sur demande)

Colisage: 1 colis: Ht. + 60 x Lg. + 100 x 95mm

■ Emballage : Haute résistance : coins PPE + film transparent PEHD grande épaisseur + carton cannelé

Autre : Crochets porte documents ZAMAK,

Produit 100% recyclable, emballage 100% recyclable

Entretien : Conseils disponibles sur le site Ulmann.com

■ Non-Feu : Classement M2

OPTIONS: (tarif sur demande)

Sérigraphie : Lignages de sérigraphie inaltérables et incrustés dans la masse (Lg. <200 cm)



Encadrement couleur

SYMBIOSE MEDICAL SYMED

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau 97410 SAINT PIERRE Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38 SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z SAS au capital de 1 587 107 €





ENVIRONNEMENT & CERTIFICATIONS:

- Produit certifié NF Mobilier Professionnel Education
- Produit certifié NF Mobilier Professionnel Collectivité
- Produit certifié NF Environnement Ameublement
- Bois utilisé : chaîne de contrôle certifiée PEFC
- Label d'entreprise : Entrepreneurs + Engagés (plus de détails sur le site www.ulmann.com)

GARANTIE:

- Garantie 2 ans
- Surface d'écriture émaillée garantie à vie
- Fourniture des éléments fonctionnels d'origine tout au long de la fabrication du produit et durant 5 ans après l'arrêt de production de la gamme

FIXATION:


SYMED


- Fixation dans les profilés supérieurs et inférieurs
- Visserie non fournie (chevilles et vis)

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau 97410 SAINT PIERRE Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38 SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z SAS au capital de 1 587 107 €

SYMBIOSE MEDICAL

DESSIN TECHNIQUE:





DIMENSIONS ET POIDS:

Référence Format (cm)	Email Blanc Semi- Brillant	Email Blanc Hygiénique	Email Blanc Projection	Email Blanc Projection ultra mat	Masse (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
100x120	105 539		-	-	16,1	105,95	106,4	120,9	117	118,7
100x150	104 825		-	-	18,8	/	/	150,9	147	148,7
100x200	105 543		-	-	25,6	/	/	200,9	197	198,7
100x300	104 827		_	-	40,1	/	/	300,9	297	298,7
120x100	124 824		-	-	15.9	125,95	126,4	100,9	97	98,7
120x150	104 830		-	-	22,8	/	/	150,9	147	148,7
120x200	105 547	125076	117 814	124 470	31,6	/	/	200,9	197	198,7
120x246	104 832		-	-	39,0	/	/	246,9	243	244,7
120x300	104 833		117 815	124 471	47,1	/	/	300,9	297	298,7
120x400*	104 834		-	-	69,2	/	/	400,9	397	398,7
120x400	122 577		-	-	72,1	/	/	400,9	397	398,7

120x400(*)

Tableau simple en 2 éléments égaux sur la longueur.

Blanc projection:

S'efface avec un chiffon humide

Blanc Projection ultra mat:

S'efface avec une éponge mouillée à l'eau claire

Blanc Hygiénique :

Consulter FT210123