Fiche technique

Phago’wipes DASR

Lingettes imprégnées d’une solution désinfectante hydro-alcoolique pour les surfaces

Points forts

- ✓ Prêt à l’emploi
- ✓ Large spectre désinfectant
- ✓ Formule ecocertifiée
- ✓ Produit « contact alimentaire » sans rinçage

Conditionnements

Présentation	Code	Nombre d’unité par carton
Boite de 200 lingettes	460371D	10

CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

Laboratoire phagogène®
Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr

Phago’wipes DASR

Domaine d’utilisation

✓Les **Phago'wipes DASR** peuvent être utilisées pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.
✓Les **Phago'wipes DASR** peuvent être utilisées , sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux…)
✓Les **Phago'wipes DASR** peuvent être également utilisées sur les jouets pour une désinfection complète.
✓Les **Phago'wipes DASR** ne laissent pas de traces sur les surfaces.

Composition

✓Actif désinfectant:
- Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m

✓Contient aussi : Eau, correcteur d’acidité
✓99,90% du total des ingrédients sont d’origine naturelle

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
TP 4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques

✓Couleur des lingettes: bleues
✓Odeur : alcool
✓pH à 20°C (produit pur) : 5 à 7
✓Point éclair : 23°C

Mode d’emploi

✓Les **Phago’wipes DASR** sont prêtes à l’emploi.
✓Appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.
✓Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide; 15 minutes pour une activité fongicide.

Compatibilité

✓Faire un essai au préalable sur plexiglass.

Précautions d’emploi

- ✓ Produit réservé à un usage professionnel
- ✓ Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- ✓ La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com

Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

CHRISTEYNS MEDICAL HYGIENE

Laboratoire phagogène®
Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr

Phago'wipes DASR

Activité antimicrobienne

Normes	Concentration	Temps
BACTERICIDE		
EN 1040 *(P. aeruginosa et S. aureus)*	100 %	5 min.
EN 1276 *(E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, S. typhimurium et L. monocytogenes)*	100 %	5 min.
EN 13727+A2 *(E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus)*	80%	5 min.
EN 13697 *(E. coli, E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, S. typhimurium et L. monocytogenes)*	100 %	5 min.
EN 16615 *(E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus)*	100 %	5 min.
FONGICIDE		
EN 1275 *(C. albicans et A. niger)*	100 %	15 min.
EN 1650 *(C. albicans et A. niger)*	100 %	15 min.
EN 13624 *(C. albicans)*	80%	15 min.
EN 13624 *(A. brasiliensis)*	97%	15 min.
EN 13697 *(C. albicans et A. niger)*	100 %	15 min.
EN 16615 *(C. albicans)*	100 %	5 min.
VIRUCIDE		
BVDV et Vaccinia virus	100 %	5 min.
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1	100 %	5 min.

Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

01/2018

CHRISTEYNS
MEDICAL HYGIENE

Laboratoire phagogène®
Christeyns France – Division Santé
31, rue de la Maladrie - 44120 VERTOU - France
Tel : +33 (0)2 40 80 27 27 / Fax : +33 (0)2 40 03 09 73
www.phagogene.fr