

## Pack visioconférence grande salle (caméra PTZ + 2 pods audio)

Référence : 61U0120000AC\_Pack

(pack incluant les référence 61U0120000AC + 60U0100000AB + CEILMOUNT.SIMPLE)



>AVer VC520 Pro3 Caméra professionnelle et haut-parleur pour les réunions de salle de moyenne à grande taille (référence 61U0120000AC )

### Caractéristiques 61U0120000AC

Audio	Nombre de réseaux de microphones	2
	Réduction du bruit	Oui
Caméra	Amplitude d'ouverture	1.8 - 2.8
	Balance des blancs	Auto, Manuel
	Capacité du zoom	Oui
	Centrage des visages	Oui
	Contrôle PTZ	Oui
	Défilement et miroir	Oui
	Distance minimale de mise au point	1 m
	Format d'image	4,3, 16:9
	Large dynamique éventail (WRD)	Oui
	Longueur focale	3.9 - 46.8 mm
	Mégapixel	8 MP
	Nombre de pré-réglage de caméras	10
	point de vue angle (FOV)	80,5°
point de vue horizontale	72,8°	

point de vue verticale	44,1°
Protocoles PTZ	PELCO-P/D, Pelco-P/D, UVC, VISCA
Type d'appareil photo	Single camera
Type de capteur	Sony
Type d'exposition	Auto
Zoom numérique	24 x
Zoom optique	12 x
Zooms combinés	36 x

#### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80 %
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80 %
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

#### Configuration minimale du système

Famille de processeurs minimum	Core i5
Mémoire vive (RAM) minimale	8000 Mo
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7
Processeur minimal	Intel Core i5-4460
Vitesse minimale du processeur	3,2 GHz

#### Connectivité

Connecteur DIN	Oui
DIN connecteur de type	9 broches
Entrée DC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports d'entrée VISCA	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4

#### Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Bloc d'alimentation inclus	Oui
Câbles inclus	DIN 8 to D-Sub 9, USB
Contenu de l'emballage	Speakerphone, QR code card, 1/4" tripod screw
crochets d'élévation inclus	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Longueur du câble USB	5 m
Piles de télécommande fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui
Vis incluses	Oui

Design	Angle d'inclinaison	-30 - 90 °
	Couleur du produit	Noir
	Gestion basée sur le web	Oui
	Panoramique	-170 - 170 °
	Type de montage	Sur pied/Monté au mur
	Voyants	Statut
Détails techniques	Période de garantie	3 année(s)
Package dimensions	Depth (package,cm)	25,6 cm
	Gross Weight (Package, kg)	5,805 kg
	Height (package,cm)	27,4 cm
	Width (package,cm)	25,6 cm
Poids et dimensions	Dimensions de la télécommande (lxhxp)	200 x 50 x 21 mm
	Poids de la télécommande	90 g
Product dimensions	Depth (product,cm)	14,27 cm
	Height (product,cm)	15,3 cm
	Net Weight (Product, kg)	5,5 kg
	Product Width	18,2 cm
Puissance	Courant d'entrée	5 A
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
	Type de source d'alimentation	CC
	Voltage d'entrée DC	12 V
représentation / réalisation	Aperçu vidéo en direct	Oui
	Cadrage automatique	Oui
	Certification	Zoom, ClickShare
	Compatible avec un montage sur trépied	Oui
	Fonction de commande à distance	Oui
	Plug and Play	Oui
	Port de câble antivol	Oui
	Type de télécommande	IR
Réseau	Capacité de streaming	Oui
	Protocoles réseau pris en charge	RTSP, RTMP
	Standards réseau	IEEE 802.3at
	Streaming par le réseau	Oui
Vendor information	Brand Name	<a href="#">AVer</a>
	Warranty	3 Année (s)
Vidéo	Cadence maximale	60 ips
	Format vidéo pris en charge	H.264, M-JPEG, NV12, YUV, YUV2
	Résolution vidéo maximale	1920 x 1080 Pixels
	Résolutions graphiques prises en charge	320 x 180, 320 x 240, 424 x 240, 480 x 360, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 960 x 540, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
	Type HD	Full HD

>AVer Speakerphone additionnel à connecter à une base audio de la VC520PRO2 ou 3

(Référence 60U0100000AB)

Caractéristiques 60U0100000AB		
Caractéristiques	Annulation de l'écho	Oui
	Couleur du produit	Noir
	Haut-parleur	Oui
	Longueur de câble	10 m
	Produits compatibles	AVerMedia VC540
	Réduction du bruit	Oui
	Type de commande	Tactile
	Connectivité	Bluetooth
Casque connection		3,5 mm
Connecteur de 3,5 mm		Oui
Interface		USB/Bluetooth
Technologie de connectivité		Avec fil & sans fil
Contenu de l'emballage		Quantité
Données logistiques	Code du système harmonisé	85182900
Legal Information	EU ECCN Code	N/A
	UNSPSC Code	43191515
	US ECCN Code	5A991
Package dimensions (verified)	Depth Verified	25,6 cm
	Gross Weight Verified	2,036 kg
	Height Verified	17,7 cm
	Width Verified	25,9 cm
Product dimensions	Depth (product,cm)	17,1 cm
	Height (product,cm)	25,3 cm
	Net Weight (Product, kg)	2,03 kg
	Product Width	25,3 cm
Vendor information	Brand Name	<a href="#">AVer</a>
	Homepage	<a href="http://www.avereurope.com">www.avereurope.com</a>
	Warranty	1 Année (s)

## >AVer Ceiling mount (référence CEILMOUNT.SIMPLE)

Caractéristiques CEILMOUNT.SIMPLE		
Caractéristiques	Compatibilité de marque	AVerMedia
	Couleur du produit	Noir
	Installation prise en charge	Plafond
	Produits compatibles	CAM520 Pro
	Type de produit	Sur objectif
Contenu de l'emballage	Quantité	1
Legal Information	EU ECCN Code	N/A
	US ECCN Code	EAR99
Package dimensions (verified)	Depth Verified	23,9 cm
	Gross Weight Verified	0,726 kg
	Height Verified	11,8 cm
	Width Verified	25,9 cm
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,626 kg
Vendor information	Brand Name	<a href="#">AVer</a>
	Homepage	<a href="http://www.avereurope.com">www.avereurope.com</a>
	Warranty	2 Année (s)