



7KA 80XHFO 00 512


ASSIS-DEBOUT POLYURÉTHANE

En alternative aux sièges classiques pour tout poste de travail ne permettant pas la position assise, Kango a développé le siège assis-debout.

Ce produit breveté Kango permet d'optimiser le confort à un poste de travail debout statique pendant plus de 4 heures par jour, en évitant l'apparition de maux de dos et de douleurs des membres inférieurs généralement liées à la position debout prolongée.



- Concept ergonomique éliminant la fatigue générée par le poids du corps dans la position debout.
- Très stable et d'un faible encombrement au sol, il laisse l'utilisateur libre de tout mouvement.
- Disponible également en version inox (colonne à réglage mécanique).
- Réglage en hauteur de 630 à 980 mm.



■ PRÉCONISATIONS / CONSEILS D'UTILISATION :

Tout d'abord, réglez la hauteur de l'assise en fonction de votre taille. La position optimum sera obtenue jambes tendues par l'ajustement de l'assise à la naissance des cuisses.

Cette adaptation procurera un maximum de soutien et de relaxation du tronc et évitera tout glissement du siège ou des pieds.

Comme pour toute nouveauté dans l'environnement du poste de travail, l'utilisateur devra trouver SA position afin de pouvoir profiter au maximum de l'effet de relaxation que ce siège procure.

CONFIGUREZ VOTRE SIÈGE KANGO :



1	MATÉRIAU	4	FONCTION	7	HAUTEUR DE	10 OPTION D'ASSISE 12 COULEUR
7	Polyuréthane	8	Assis-debout	•	COLONNE	0 Sans 512 Bleu roy
				Н	Haut (chromé ou noir)	905 Noir
2	FINITION	5	INDICE	X	Haut (inox)	11 REPOSE-PIEDS
K	Spéciale assis-debout	0	Normal/Standard			0 Sans
		2	Inox 316 L	8	PIÈTEMENT	
3	TYPE D'ASSISE			F	Fer à cheval	
A	Assis-debout	6	TYPE DE COLONNE	Υ	Fer à cheval inox	
		X	Vérin lift-gaz chromé bloqué en rotation	9	LIAISON AU SOL	
		Υ	Vérin lift-gaz noir bloqué en rotation	0	Pas de patins ni roulettes	
		F	Colonne inox 316 à cliquet			