

PORT
CONNECT

PROFESSIONAL PRIVACY FILTER

FOR LAPTOP AND DESKTOPS COMPUTERS
POUR ORDINATEURS PORTABLES ET DE BUREAU



DATAPRIVACY



**BLUE LIGHT
PROTECTION**



**SUPERIOR
VISUAL
CLARITY**



**SCREEN
PROTECTION**


**WORK PRODUCTIVELY ANYWHERE
WITHOUT WORRYING ABOUT PRYING EYES**
TRAVAILLEZ DE MANIÈRE PRODUCTIVE N'IMPORTE OÙ
SANS VOUS SOUCIER DES REGARDS INDISCRETS

**FOR LAPTOPS
& DESKTOPS**

Product Sheet
PORT-CONNECT.COM



Superior visual clarity : 85% transparency
Clarté visuelle supérieure : Transparence 85%



2 ways lateral privacy : 60° vision angle
Protection latérale 2 côtés : angle de vision de 60°



Antiglare : improves comfort of use
Antireflets : améliore le confort d'utilisation

PROFESSIONAL PRIVACY FILTER

- Privacy filter for laptops and desktop computers
- Anti-blue light: reduces eyestrain
- Antiglare: improves comfort of use
- 2 ways lateral privacy: 60° frontal vision angle
- Superior visual clarity: 85% transparency
- Screen protection from scratch, dust and shocks
- Fast and easy install: adhesive guides or double face adhesive

PORT Professional Privacy filters are designed to preserve the confidentiality of the information displayed on a computer screen. Once positioned, only the user located in front of the screen is able to view the information and anyone located laterally at more than a 30° angle from the screen will see anything other than the black opaque filter.

With a anti blue light filter and an anti-glare treatment, it will reduce eyestrain and improve comfort of use.

Perfectly adapted to mobility, it ensures the confidentiality of computer screens especially at work and during travel: ideal for offices, open spaces, airports, airplanes, trains, cafes and other public places. Work productively anywhere without worrying about prying eyes.

Very simple to install, it can be removed and repositioned to infinity in a moment to share your screen with others. Thin and durable, the filter also provides protection for the screen against scratches, dirt and shocks.

FILM DE CONFIDENTIALITÉ PROFESSIONNEL


- Films de confidentialité pour écrans et ordinateurs portables
- Anti-lumière bleue : réduit la fatigue visuelle
- Anti-reflets : améliore le confort d'utilisation
- Protection latérale 2 côtés : angle de vision frontal de 60°
- Clarté visuelle supérieure : Transparence 85%
- Protège l'écran contre les rayures, poussières et chocs
- Installation rapide et facile : guides adhésifs ou bande adhésive double face

Le filtre de confidentialité est conçu afin de préserver la confidentialité des informations affichées à l'écran d'un ordinateur. Une fois positionné, seul utilisateur situé en face de l'écran peut visualiser l'information et toute vision latérale supérieure à 30° est totalement obscurcie par un filtre opaque.

Doté d'un filtre anti-lumière bleue ainsi qu'un traitement anti-reflets, il réduit la fatigue visuelle et améliore le confort d'utilisation.

Parfaitement adapté à la mobilité, il assure la confidentialité des écrans d'ordinateurs notamment lors des déplacements : bureaux, open spaces, aéroports, avions, trains, cafés et autres lieux publics. Travaillez de manière productive n'importe où sans vous soucier des regards indiscrets !

Très simple à installer, il peut s'enlever et se repositionner à l'infini en un instant pour partager son écran avec des tiers. Fin et résistant, le filtre assure également une protection pour l'écran contre les rayures, salissures et chocs.



2 ways lateral privacy : 60° vision angle
Protection latérale 2 côtés / angle de vision de 60°



DE

Professioneller Blickschutzfilter für Bildschirme und tragbare Computer

- Schnell und einfach zu installieren: Klebeschiene
- Entspiegelt für eine angenehmere Benutzererfahrung
- Schützt den Bildschirm vor Kratzern, Staub und Stößen

ES

Filtro de confidencialidad profesional para pantallas y ordenadores portátiles

- Instalación rápida y sencilla: guías adhesivas
- Antirreflejos: mayor comodidad de uso
- Protege la pantalla frente a rayones, polvo y golpes

NL

Vervangende netvoeding voor monitoren en laptops

- Snelle en makkelijke installatie: zelfklevende sjablonen
- Antireflecterend oppervlak: vergroot het gebruiksgemak
- Beschermt het scherm tegen krassen, stof en schokken

RU

Профессиональный фильтр для защиты информации. Фильтры для защиты информации для мониторов и ноутбуков

- Простая и быстрая установка: клейкие направляющие
- Защита от бликов: повышение комфорта при использовании
- Защита экрана от царапин, пыли и ударов

PT

Filtro de confidencialidade profissional para ecrãs e portáteis

- Instalação rápida e fácil: guias adesivas
- Antirreflexos: melhora o conforto de utilização
- Protege o ecrã contra os riscos, o pó e os impactos

SV

Filter för yrkesmässig sekretess för skärmar och bärbara datorer

- Snabb och enkel installation: självhäftande skenor
- Bländskydd: ökad användarkomfort
- Skyddar skärmen mot repor, damm och stötar

IT

Filtri per la privacy per schermi e computer portatili

PL

Filtry prywatyzujące na ekrany monitorów i laptopów

SK

Filtre na ochranu súkromia pre obrazovky a laptopy

CS

Privátní filtry na ochranu soukromí na monitory a notebooky

AR

فيلتر ان privacitat لاجل حجب المعلومات عن الآخرين للبيئات المكتبية

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
SPECIFICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Thickness: 0,58mm • Transparency: 85% • Anti-blue light • Anti-glare • 60° vision angle • 1 face shiny & 1 face mate
CONTENTS	1 professional privacy film 1 adhesive guides kit 1 double face fixation stipes kit 1 screen cleaning cloth 1 user guide
MATERIAL	Polypropylene - level of recycled plastic in the filters 70% - level of bio based plastic (In percentage) 5% - are the filters recycable yes
COUNTRY OF ORIGIN	China
WARRANTY	2 Years Warranty



CLASSIC

2 ways lateral privacy - Protection latérale 2 côtés



MODEL	Product Denomination	Screen size	Ratio	Dimensions	Weight	SKU
PF-10.1-W9	Privacy filter 2D - 10,1" - 16/9	10,1"	16/9	223 x 126 mm	0,024 kg	900238
PF-11.6-W9	Privacy filter 2D - 11,6" - 16/9	11,6"	16/9	256 x 144 mm	0,031 kg	900212
PF-12.1-4-3	Privacy filter 2D - 12,1" - 4/3	12,1"	4/3	247 x 186 mm	0,039 kg	900223
PF-12.1-W10	Privacy filter 2D - 12,1" - 16/10	12,1"	16/10	261 x 164 mm	0,036 kg	900228
PF-12.5-W10	Privacy filter 2D - 12,5" - 16/10	12,5"	16/10	261 x 163 mm	0,036 kg	900205
PF-12.5-W9	Privacy filter 2D - 12,5" - 16/9	12,5"	16/9	276 x 156 mm	0,036 kg	900204
PF-13.3-4:3	Privacy filter 2D - 13,3" - 4/3	13,3"	4/3	270 x 203 mm	0,046 kg	900231
PF-13.3-W10	Privacy filter 2D - 13,3" - 16/10	13,3"	16/10	287 x 179 mm	0,043 kg	900002
PF-13.3-W9	Privacy filter 2D - 13,3" - 16/9	13,3"	16/9	294 x 166 mm	0,041 kg	900001
PF-14.1-4:3	Privacy filter 2D - 14,1" - 4/3	14,1"	4/3	286 x 214 mm	0,051 kg	900024
PF-14.1-W10	Privacy filter 2D - 14,1" - 16/10	14,1"	16/10	304 x 191 mm	0,049 kg	900004
PF-14-W9	Privacy filter 2D - 14" - 16/9	14"	16/9	310 x 175 mm	0,046 kg	900003
PF-15-4:3	Privacy filter 2D - 15" - 4/3	15"	4/3	304 x 228 mm	0,058 kg	900257
PF-15.4-W10	Privacy filter 2D - 15,4" - 16/10	15,4"	16/10	331 x 210 mm	0,058 kg	900006
PF-15.6-W9	Privacy filter 2D - 15,6" - 16/9	15,6"	16/9	345 x 194 mm	0,056 kg	900005
PF-16-W9	Privacy filter 2D - 16" - 16/9	16"	16/9	355 x 201 mm	0,060 kg	900213
PF-17-5:4	Privacy filter 2D - 17" - 5/4	17"	5/4	338 x 271 mm	0,077 kg	900225
PF-17-W10	Privacy filter 2D - 17" - 16/10	17"	16/10	368 x 230 mm	0,071 kg	900201
PF-17.3-W9	Privacy filter 2D - 17,3" - 16/9	17,3"	16/9	383 x 215 mm	0,069 kg	900200
PF-18.1-5:4	Privacy filter 2D - 18,1" - 5/4	18,1"	5/4	359 x 287 mm	0,087 kg	900269
PF-18.5-W9	Privacy filter 2D - 18,5" - 16/9	18,5"	16/9	410 x 231 mm	0,080 kg	900216
PF-19-5:4	Privacy filter 2D - 19" - 5/4	19"	5/4	377 x 302 mm	0,096 kg	900217
PF-19-W10	Privacy filter 2D - 19" - 16/10	19"	16/10	408 x 255 mm	0,088 kg	900229
PF-19.5-W10	Privacy filter 2D - 19,5" - 16/10	19,5"	16/10	419 x 263 mm	0,093 kg	900207
PF-19.5-W9	Privacy filter 2D - 19,5" - 16/9	19,5"	16/9	433 x 237 mm	0,086 kg	900239
PF-20.1-4:3	Privacy filter 2D - 20,1" - 4/3	20,1"	4/3	409 x 307 mm	0,106 kg	900270
PF-20.1-W10	Privacy filter 2D - 20,1" - 16/10	20,1"	16/10	434 x 270 mm	0,099 kg	900230
PF-20-W9	Privacy filter 2D - 20" - 16/9	20"	16/10	443 x 250 mm	0,093 kg	900227
PF-21.3-4:3	Privacy filter 2D - 21,3" - 4/3	21,3"	4/3	433 x 325 mm	0,118 kg	900271
PF-21.5-W9	Privacy filter 2D - 21,5" - 16/9	21,5"	16/9	476 x 268 mm	0,107 kg	900208
PF-21.6-W10	Privacy filter 2D - 21,6" - 16/10	21,6"	16/10	464 x 290 mm	0,113 kg	900206
	Privacy filter 2D - 21,45" - 16/9	21,45"	16/9	478.6 x 260.28 mm	0,108 kg	900388



CLASSIC

2 ways lateral privacy - Protection latérale 2 côtés



MODEL	Product Denomination	Screen size	Ratio	Dimensions	Weight	SKU
PF-22-W10	Privacy filter 2D - 22" - 16/10	22"	16/10	474 x 297 mm	0,118 kg	900221
PF-23-W9	Privacy filter 2D - 23" - 16/9	23"	16/9	508 x 287 mm	0,123 kg	900214
PF-23-W10	Privacy filter 2D - 23" - 16/10	23"	16/10	496 x 310 mm	0,129 kg	900272
PF-23.6-W9	Privacy filter 2D - 23,6" - 16/9	23,6"	16/9	522 x 294 mm	0,129 kg	900234
PF-23.8-W9	Privacy filter 2D - 23,8" - 16/9	23,8"	16/9	528 x 297 mm	0,132 kg	900209
PF-24-W9	Privacy filter 2D - 24" - 16/9	24"	16/9	532 x 299 mm	0,134 kg	900202
PF-24-W10	Privacy filter 2D - 24" - 16/10	24"	16/10	517 x 323 mm	0,140 kg	900218
PF-25-W9	Privacy filter 2D - 25" - 16/9	25"	16/9	534 x 312 mm	0,140 kg	900273
PF-26-W10	Privacy filter 2D - 26" - 16/10	26"	16/10	531 x 344 mm	0,154 kg	900274
PF-27-W9	Privacy filter 2D - 27" - 16/9	27"	16/9	598 x 337 mm	0,169 kg	900203
PF-27-W10	Privacy filter 2D - 27" - 16/10	27"	16/10	582 x 364 mm	0,178 kg	900262
PF-28-W9	Privacy filter 2D - 28" - 16/9	28"	16/9	622 x 342 mm	0,180 kg	900304
PF-28-W10	Privacy filter 2D - 28" - 16/10	28"	16/10	594 x 371 mm	0,185 kg	900275
PF-29-21:9	Privacy filter 2D - 29" - 21/9	29"	21/9	673 x 284 mm	0,161 kg	900305
PF-30-W10	Privacy filter 2D - 30" - 16/10	30"	16/10	641 x 401 mm	0,216 kg	900226
PF-31.5-W9	Privacy filter 2D - 31,5" - 16/9	31,5"	16/9	697 x 392 mm	0,230 kg	900306
PF-32.0-W9	Privacy filter 2D - 32" - 16/9	32"	16/9	708 x 398 mm	0,416 kg	900278
PF-34-W10:3	Privacy filter 2D - 34" - 10/3	34"	10/3	822 x 345 mm	0,239 kg	900276
PF-34-W21:9	Privacy filter 2D - 34" - 21/9	34"	21/9	798 x 342 mm	0,230 kg	900284
PF-37.5W9	Privacy filter 2D - 37,5" - 21/9	37,5"	21/9	895 x 390 mm	0,294 kg	900283
PF-40-W9	Privacy filter 2D - 40" - 16/9	40"	16/9	871 x 435 mm	0,319 kg	900282
PF-43-W9	Privacy filter 2D - 43" - 16/9	43"	16/9	941 x 529 mm	0,419 kg	900295
	Privacy filter 2D - 49" - 32/9	49"	32/9	1198 x 336 mm	0,339kg	900354
	Privacy filter 2D - Microsoft laptop Studio 14.4"	14.4"				900386



Pictures submit to change / Photos non-contractuelles - All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners / Toutes les marques commerciales et marques commerciales déposées sont les propriétés de leurs détenteurs respectifs


PRODUCT STRUCTURE

Reinforced resistance •	50 µm	PE Protection Film Protection	• Augmente la résistance
Impactproof •	50 µm	Film (PET)	• Anti-chocs
Visibility improved •	127 µm	AG (Anti-Glare) Coating on PET	• Améliore la visibilité
Optical comfort & protection •	10 µm	Blue Light Cut Layer	• Protège et améliore le confort visuel
Vision clarity •	10 µm	Optical PSA	• Réhausse la clarté de la vision
Lateral privacy •	300 µm	Privacy Layer	• Installe la confidentialité latérale
Solidity •	3 µm	Hard Coating Layer	• Amplifie la solidité
Impactproof •	50 µm	Protection Film (PET)	• Anti-chocs

PRIVACY FILTER TECHNOLOGY

2 DIMENSIONS PRIVACY
60° frontal vision angle


PRIVACY LAYER
Superfine shutters film



GENERAL PROPERTY

Property	Test Item	Test Method	Requirement	Result
Appearance	Rainbow / Particle	Human-Eye	No Visible (Coated Surface)	Good
	Transmittance	JIS K 7105	≥ 50%	67.1
Optical Property	Haze Viewing	JIS K 7105	20 ± 10	23.2
	Angle	CNF Method	≤ 30 Deg	29
Physical Property	Pencil	JIS K 5600	≥2H	2H
	Hardness	Cross Hatch	100/100	100
	Adhesiveness	Test		

** The table above shows typical test results and does not guarantee material value. **
Viewing angle is the angle at the half of Peak brightness in dark room.



	Data	Remark	
Color Property	Y	45.86	Transmittance
	x/y	0.314/ 0.332	
	L*	73.45	
	a*/b*	-3.62/1.5	
Blue Cut Performance	@400nm	1.2 %	
	@350nm	4.1 %	
	Avg. Cut Ratio (%)	81.1 %	Avg. BL Cut (@380~@460)