SPECIFICATIONS TECHNIQUES

AMD SLIP Maxi+



		activ medicai disposable
DESCRIPTION PRODUIT		
Désignation	Change Complet Cotton feel	
Taille	T2 - Medium	The same of the sa
Référence	11026100	N)(3 1) -5
Code EAN-13	3401040105446	Tillion
Capacité d'absorption (ml)* **	3600 ml	0
Repère d'absorption	***	
Couleur PE	Gris	
Dimension totale (cm)**	83 x 70	
Tour de Hanche (cm)**	70 - 110	
Durée usuelle d'utilisation	Au-delà de 12 heures	

^{*} ISO Rothwell 11948 - Tolérance +/- 10%

^{**} Tolérance +/- 5%

PACKAGING	
Nb d'unités / sachet	20
Nb de sachets / carton	4
Nb d'unités / carton	80
Dimensions UVC (mm)	370 x 170 x 265

DONNEES LOGISTIQUES	
Dimensions carton (mm)	550 x 398 x 351
Poids du carton (kg)	12,66
Nb de cartons / palette	28
Hauteur de palette (m)	2,56
Dimension palette (cm)	80 x 120
Compactage	Oui
Site de Production	ROUVROY (62) - France

COMPOSITION	
Voile interne	Respirant et protecteur :
Origine France et Italie	100% Non-Tissé polypropylène Spunbonded
Coussin, tampon ou matelas	Concentration des liquides au cœur du tampon :
Origine USA	- Fluff (pâte à papier - fibres de cellulose)
Origine France	- SAP Polymère Super Absorbant
	(microbilles anti-odeur en polyacrylate de sodium)
Origine République Tchèque	- Fibre de polyester recyclé (assure la garde au sec)
Voile externe	Sensation coton, doux et discret :
Origine France et Italie	100% Polyéthylène intraversable
	recouvert de non-tissé

CARACTERISTIQUES		
Adhésifs reposition nables	4 Scratch en polypropylène (combinaison de Velcro® et d'adhésifs) - Origine Grande Bretagne	
Double ceinture élastique	Caoutchouc synthétique de Polypropylène à l'avant et à l'arrière pour un ajustement optimal - Origine Grande Bretagne	
Barrières anti-fuites	Barrières intégrales en non-tissé hydrophobe de chaque côté de la protection pour une utilisation en toute confiance	
Fronces à l'entrejambe	Fils d'élasthanne soudés à l'ultrason sur les barrières anti-fuites et sur le non-tissé à l'entrejambe - Origine Allemagne	
Indicateur d'humidité	Témoin de saturation : sur la face externe de la protection, l'encre Willet de traçabilité s'efface lorsque la protection est saturée - Origine France	
Repérage des tailles	2 indicateurs sur le voile externe PE Inscription standard (S/M/L/XL) + identification par traits et par code couleur (1 = S, 2 = M, 3 = L, 4 = XL)	