

Fiche technique Gant de toilette



Référence : 28130000

Gant de toilette amd molletonné jetable 15x23 cm - 80g / m²



Produit SANS LATEX

Descriptif

Article à usage Unique

■ Couleur : BLANC

■ Gant de toilette soudé par ultrason

Dimensions du dispositif:

Taille	Largeur en mm	Longueur en mm	
Unique	150	230	

Classe du DM : I non stérile

Directive de I UE applicable : 93/42/CE selon Annexe n° : IX chapitre 3 et VII chapitre 3

Conditionnement

Spécification	Référence		Sachets/ Carton	-	Code EAN sachet	Code EAN carton
du produit	281 <mark>3</mark> 0000	50	20	1000	3701116401831	13701116401845

Sachet imprimé à marque amd, carton neutre + étiquette amd

Conditions normales de conservation & de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil

Précautions particulières : Usage unique

Caractéristiques du produit

Composition: 100% polyester

Non-tissé blanc doux, aiguilleté, jetable, non pelucheux (évite les fibres résiduelles)

Grammage: (+/-10%): $80g/m^2$

Absorption moyenne de liquide > à 753%

Matériaux recyclés: 100%

Usage : article d'hygiène pour toilette patient en établissement de soins

Sachet hygiénique x50 protégeant de la poussière et des liquides évitant ainsi la contamination lors du

stockage.

Gants jetables après usage pour réduire le risque de contamination croisée et d'infections d'origine hospitalière.

Résistance à la traction EN ISO9073-3, INSTRON Cre-1 grab

Chaîne (N) : 50.1 – Elongation (%) : 78.5 Trame (N) : 102.2 – Elongation (%) : 28.5

Latex : non / Agent de vulcanisation : non Phtalates : non / Stérile : non / Parfum : non

Activ Medical Disposable Domaine de la Clotte 30250 Salinnelles (France)

Page 1 / 1

FT amd IL 12032019