

# COMFORT

## Rangements

2021  
COLLECTION  
2022



**buromomic**  
FABRICANT FRANÇAIS



FICHE TECHNIQUE



# COMFORT



## Tops

Tops mélaminés Structurex® ép. 25 mm bordés de chants ABS anti-choc 2 mm.

## Serrure

Serrure centralisée avec 2 clés dont une pliable.

## Poignées

Poignées ergonomiques métal Aluminium en standard. Disponibles en option en Blanc ou Noir.



## Tiroir D.S

Tiroir dossiers suspendus à extraction totale sur roulette anti-basculement.



## Vérins

Vérins de réglage sur caisson hauteur bureau pour compenser les défauts de planéité du sol.

## Structure

Panneaux mélaminés Structurex® ép. 16 et 25 mm.

## Roulettes

4 roulettes sur caissons mobiles 3 tiroirs  
5 roulettes sur caissons mobiles 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus.

## Amortisseur

Amortisseur de fermeture sur les tiroirs plats.

## Caisson mobile

Caisson hauteur bureau


## Caractéristiques




Décors imitation bois ou unis




Caisson mobile




Caisson hauteur bureau P 80 cm



Top box pour caisson hauteur bureau P 80 cm



Caisson hauteur bureau P 60 cm avec top d'extension L 50 x P 60 cm



Caisson hauteur bureau P 60 cm avec top d'extension L 80 x P 60 cm



## Caissons mobiles

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m3 (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Dimensions : P 60 x H 60 x L 42 cm.
- Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, livré monté.
- Finitions assorties aux gammes de bureaux.
- 4 roulettes multidirectionnelles Ø 42 mm.
- Poignées métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir disponibles en option).
- Fermeture centralisée avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.

Caissons mobiles disponibles en 2 tiroirs dont 1 pour Dossiers Suspendus ou en version 3 tiroirs plats.



Caisson mobile 2 tiroirs dont 1 D.S.



Caisson mobile 3 tiroirs plats

### Tiroirs plats

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 47,5 x H 7,5 x L 33 cm.
- Tiroir équipé d'un amortisseur de fermeture.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le tiroir supérieur.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 80%.



### Tiroirs dossiers suspendus


- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 48,5 x H 25 x L 33 cm.
- Fil cadre métallique fixé sur le folding et sur la façade interne, recevant les dossiers suspendus.
- 5<sup>ème</sup> roulette anti-basculement de Ø 42 mm.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 100%.



## [Options]

### Coussin d'assise

- Coussin en mousse recouvert de tissu Mirage non feu M1.
- Finitions d'assises tissu Noir, Gris ou Rouge.
-  NOIR  GRIS  ROUGE
- Dimensions : P 59 x H 5 x L 42 cm.
- Fixation par bande velcro.





# COMFORT



## Caissons hauteur bureau

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 16 mm pour le corps et ép. 25 mm pour le top, haute densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Dimensions : P 60 / P 80 x H 72 x L 42 cm.
- Structure cadré collé, assemblage robuste par tourillons, livré monté.
- Finitions assorties aux gammes de bureaux.
- Vérins de réglage Ø 25 mm et de course 10 mm pour corriger les défauts de planéité du sol et s'aligner sur le bureau si nécessaire.
- Poignées métal avec encoches de préhension, finition époxy aluminium en série (blanc ou noir disponibles en option).
- Fermeture centralisée sur le tiroir supérieur avec un jeu de 2 clés dont une gainée pliable.

Caissons hauteur bureau disponibles en 3 tiroirs dont 1 pour Dossiers Suspendus ou en version 4 tiroirs plats.

### Tiroirs plats

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 47,5 x H 7,5 x L 33 cm.
- Tiroir équipé d'un amortisseur de fermeture.
- Plumier amovible PVC finition noir posé sur le tiroir supérieur.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 80%.

### Tiroirs dossiers suspendus

- Tiroir folding bois revêtu polypro, fond en médium 3 mm finition noire.
- Glissières du tiroirs en coulisses à galets.
- Dimensions utiles : P 48,5 x H 25 x L 33 cm.
- Fil cadre métallique fixé sur le folding et sur la façade interne, recevant les dossiers suspendus.
- 5<sup>ème</sup> roulette anti-basculement de Ø 35 mm.
- Charge maximal 25 kg.
- Extraction du tiroir à 100%.

Les caissons hauteur bureaux sont disponibles avec :

- Top de même dimension L 42 cm
- Tops d'extensions P 60 x L 50 / L 80 cm ou P 80 x L 60 cm
- Top box sur caisson P 80 cm uniquement.

### Top Box

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Rangement complémentaire pouvant se substituer au top du caisson ou utiliser seul posé sur une armoire.
- Dimensions : P 80 x H 40 x L 42 cm.
- Panneau arrière en panneau plexiglas translucide blanc, ép. 6 mm.



Top Box



Caisson hauteur bureau  
3 tiroirs avec Top Box



Caisson hauteur bureau  
4 tiroirs plats avec Top Box

## [Options]

### Réhausse

- Kits de réhausse de 4 patins métal, finition noir, pour surélever les caissons hauteur bureau jusqu'à 74 cm de haut.
- Patins à positionner entre le caisson et les vérins de réglages du caisson.







**2021**  
COLLECTION  
**2022**

**buronomic**

ZI du Poudreux  
Route Samuel de Champlain  
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00  
Fax : 02 31 81 66 33

[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)  
[contact@buronomic.com](mailto:contact@buronomic.com)

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.  
**Version du 25 mars 2021**

---

**buronomic**  
FABRICANT FRANÇAIS