

Banc avec dossier FICHE TECHNIQUE PRODUIT



D escriptif.

Banc avec dossier longueur 1600 mm, robuste grâce à sa structure principal monobloc, dossier démontable.

A usage extérieur ou intérieur très résistant.

Assise et dossier :

En latte de bois vernis naturel de 20 mm d'épaisseur.

Composé de 2 lattes pour l'assise et 1 latte pour le dossier.

Latte longueur 2000 mm, largeur 100 mm et épaisseur 20 mm.

Structure:

Piètement d'assise en forme d'arceau mécanosoudée,

3 jeux de pieds permettent une parfaite stabilité et une grande solidité.

Réalisé en tubes 30 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur,

2 barres de renfort sous l'assise en tube rond 30 mm et 1,5 mm d'épaisseur (1 sous chaque latte).

Dossier en 3 partis pour une parfaite solidité, réalisé en tubes 30 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur, fixé par écrous sous l'assisse.

Finition peinture époxy, coloris bleu stocké autres sur commande.

Embouts insonores, non tachant et inarrachable.

Hauteur disponible T1 à T6.

Produit respectant les normes européennes en vigueur.

Référence	L/P/H d'assise en mm
BEXAD200T1 BEXAD200T2 BEXAD200T3 BEXAD200T4 BEXAD200T5	1600 x 320 x 260 1600 x 320 x 310 1600 x 320 x 350 1600 x 320 x 380
BEXAD200T6	1600 x 320 x 460

Conforme aux normes:

ne aux normes : NF D 62050 / NF D 62070

Garantie: 5 ans
Poids: - Kg
Nbr de colis: 1

Livraison / montage :

Coloris pieds :

<u>Délais</u>: 7 jours <u>Volume</u>: - m3

EN 1729-1 / EN 1729-2