

## Banc sans dossier



## Descriptifs

:

Banc sans dossier longueur 1600 mm, robuste grâce à sa structure monobloc soudé avec apport de matière.

A usage extérieur ou intérieur très résistant.

### Assise:

En latte de bois massif vernis naturel de 22 mm d'épaisseur.

Composé de 2 lattes pour l'assise.

Latte longueur 2000 mm, largeur 100 mm et épaisseur 20 mm.

Lattes rivetées à la structure.

#### Structure:

Piètement en forme d'arceau mécanosoudée,

3 jeux de pieds permettent une parfaite stabilité et une grande solidité.

Réalisé en tubes 30 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur, 2 barres de renfort sous l'assise en tube rond 30 mm et 1,5 mm d'épaisseur (1 sous chaque latte).

Finition peinture époxy, coloris bleu stocké autres sur commande. Embouts insonores, non tachant et inarrachable.

Embouts antidérapants, non coupant, compatibles pour sols durs. Hauteur disponible T1 à T6.

# GAMME TANGUE

Référence	L /P/H assise en mm	Niveau
BEXSD/T6	T6 - 460 mm	MS

Conforme au normes :

EN -1729-1 / EN 1729-2 NF D 62050 / NF D 62070

Coloris Pieds:



Produit respectant les normes européennes en vigueur.