

BIENVENUE

Accueil

2021
COLLECTION
2022



buromomic
FABRICANT FRANÇAIS



FICHE TECHNIQUE



BIENVENUE

GARANTIE
5 ANS

Plateau

Panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm, chants ABS anti-choc 2 mm.

Joue de finition

(Option)

Élément d'angle bas 90°

Zone PMR

Comptoir bas avec élément PMR


Voile de fond en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.

Voile de fond métal pour angle 90°


Voile de fond métal en tôle, animé de motifs emboutis, finition époxy laqué.

Comptoir haut avec plan de travail

Voile de fond en panneau mélaminé Structurex® ép. 25 mm.



Caractéristiques




Voiles de fond métal




Décors imitation bois ou unis

COMPTOIR HAUT




COMPTOIR HAUT ANGLE 90°




Vue du dessus

COMPTOIR BAS ANGLE 90°



Vue du dessus


COMPTOIR BAS



Vue du dessus

Vue de profil

COMPTOIR BAS PMR⁽¹⁾



Vue du dessus

Vue de profil



(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comptoirs hauts avec plan de travail

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Dimensions : H 110 cm x P 85 cm (plan de travail inclus).
- Présence d'une tablette P 18,5 cm côté visiteur pouvant servir de repose sac.
- Plan de travail fixé au comptoir par des équerres.
- Les comptoirs hauts sont dotés de voiles de fond mélaminés Structurex® ép. 25 mm.
- Modules équipés de passe-câbles latéraux Ø 80 mm finition aluminium et verticaux sur les plateaux des comptoirs hauts pour la circulation des fluides.
- Vérins de stabilité (Ø 25 mm, course 10 mm) pour compenser les défauts de planéité du sol et permettre un alignement parfait des modules.
- Modules reliés entre eux par des platines métalliques de jonction.




Comptoirs bas


- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Les comptoirs bas sont disponibles en éléments droits ou éléments débordants PMR*, en L 85 cm ou L 125 cm (sans joue), et sont dotés de voiles de fond mélaminés Structurex® ép. 25 mm.
- Dimensions : H 72 cm x P 85 cm (avec plateau droit) ou P 126 cm (avec plateau débordant PMR).
- La joue optionnelle est un élément de finition qui vient se fixer sur le comptoir bas dès lors que celui-ci est utilisé en extrémité de composition.
- Les comptoirs bas sans joue doivent être intercalés entre 2 éléments.
- Vérins de stabilité (Ø 25 mm, course 10 mm) pour compenser les défauts de planéité du sol et permettre un alignement parfait des modules.
- Modules reliés entre eux par des platines métalliques de jonction.



Comptoir bas




Comptoir bas avec élément PMR




Comptoir bas avec élément PMR + joue de finition

Éléments d'angle 90°

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m³ (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chants ABS anti-choc 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des panneaux.
- Dimensions : H 72 cm / H 110 cm x P 85 à 101 cm.
- Présence d'une tablette P 18,5 cm côté visiteur pouvant servir de repose sac (uniquement pour l'élément d'angle haut H 110 cm).
- Éléments d'angle 90° avec voile de fond métal en tôle, animé de motifs emboutis, finition époxy laqué aluminium (RAL 9006) - blanc (RAL 9016).
- Voiles de fond métal imbriqués dans des rails découpés dans la tablette supérieure, dans le plateau et les piétements.
- Vérins de stabilité (Ø 25 mm, course 10 mm) pour compenser les défauts de planéité du sol et permettre un alignement parfait des modules.



Élément d'angle bas 90°




Élément d'angle haut 90°



BIENVENUE

GARANTIE
5 ANS

10 JOURS
• DÉLAI •



Comptoirs

	Description	Dim. (cm)	Réf.	+ Finitions	
Comptoirs hauts avec plan de travail P 85 / H 110 cm		L 85	BJ243	+ <input type="checkbox"/>	
		L 125	BJ253	+ <input type="checkbox"/>	
		L 145	BJ263	+ <input type="checkbox"/>	
		L 165	BJ273	+ <input type="checkbox"/>	
Éléments d'angle 90° P 85 à 101 cm		Élément d'angle haut	H 110	AE42	+ <input type="checkbox"/>
		Élément d'angle bas	H 72	AE43	+ <input type="checkbox"/>
► Options					
Goulotte simple d'électrification métal		Dim. (cm)	Réf.	Finition	
		P 13 / H 12 / H utile 4 cm / L 60	AF051K	Aluminium	
Support écran en métal Pour écran 20 pouces maximum		Dim. (cm)	Réf.	Finition	
		P 18 / H 22,5 / L 24	BY295G	Noir	

Comment commander ? Complétez la référence avec la finition choisie.

Ex : élément d'angle haut 90°, voile de fond décor **Blanc**, plateau décor imitation **Chêne Fil** = AE42 + 7 N



Décor imitation bois ou unis



BIENVENUE



Comptoirs

		Description	Dim. (cm)	Réf.	+ Finition
Comptoirs bas P 85 / H 72 cm		Sans joue de finition	L 85 L 125	BB253	+ <input type="checkbox"/>
				BJ283	+ <input type="checkbox"/>
Comptoirs bas avec élément PMR⁽¹⁾ P 126 / H 72 cm		Sans joue de finition	L 85 L 125	BH643	+ <input type="checkbox"/>
				BJ293	+ <input type="checkbox"/>
Joue de finition pour comptoirs bas*		Joue droite Joue gauche		BH623	+ <input type="checkbox"/>
				BH633	+ <input type="checkbox"/>

* Obligatoire quand le comptoir bas avec élément PMR⁽¹⁾ est positionné en extrémité de la banque d'accueil.

► Option

	Description	Dim. (cm)	Réf.	Finition
Goulotte simple d'électrification métal	Se fixe sur le voile de fond structurel Structurex®	P 13 / H 12 / L 60	AF051K	Aluminium

(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

Comment commander ? Complétez la référence avec la finition choisie.
 Ex : comptoir bas L 85 cm, décor imitation **Hêtre** = BB253 + **A**



2021
COLLECTION
2022

buronomic

ZI du Poudreux
Route Samuel de Champlain
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00
Fax : 02 31 81 66 33

www.buronomic.com
contact@buronomic.com

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.
Version du 19 mars 2021

buronomic
FABRICANT FRANÇAIS