

### Piètement à dégagement latéral. Tailles 1 à 4

#### **MAD216**

DIMENSIONS/COM	LIVRE	POIDS
(L.P.H) mm	K	g Nb
600 x 500 x 457	démonté	8,8
600 x 500 x 527	démonté	9,1
600 x 500 x 587	démonté	9,4
600 x 500 x 637	démonté	9,5
	(L.P.H) mm 600 x 500 x 457 600 x 500 x 527 600 x 500 x 587	DIMENSIONS/COM         LIVRE           (L.P.H) mm         Kg           600 x 500 x 457         démonté           600 x 500 x 527         démonté           600 x 500 x 587         démonté

COLIS	DIM.COLIS	P.COLIS
(L.P.H) n	nm Kg	
2	640 x 610 x 260	19
2	640 x 610 x 260	19,6
2	640 x 610 x 260	20,2
2	640 x 610 x 260	20,4



#### **DESCRIPTIF**

Table monoplace 60x50cm, à piètement métallique à dégagement latéral, en tailles 1, 2, 3 et 4.

Distance entre piètements = 440mm.

La traverse en "V" est fixée sous le plateau par vis à bois. Les piètements s'assemblent sur la traverse en "V" par vis métaux.

Les semelles sont équipées d'embouts boule de 45mm de diamètre munis de vérin de 65mm de diamètre en polypropylène non tachant noir, jaune ou vert .

Remarque: Hauteur table et poids avec plateau en aggloméré de 19mm stratifié.

#### Composition

La structure métallique se compose:

- d'une traverse profilée en "V" en tôle de 2mm d'épaisseur, équipée de deux fers de serrage en tôle emboutie de 4mm d'épaisseur, et taraudés M10.
- de deux piètements mécano soudés constitués chacun d'une semelle en tube rond de 30mm de diamètre traversant une colonne en tube rond de 45mm de diamètre, avec soudure invisible à l'intérieur de la colonne, et d'une traverse support plateau en tube rectangle de 30x20mm. La colonne est équipée d'un gousset de fixation en tôle emboutie de 3mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

Soit le plateau est en aggloméré de 19mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont soit protégés par une bande en ABS de 2mm d'épaisseur, soit en polyuréthane surmoulé.

Soit le plateau est en aggloméré de 22mm d'épaisseur, plaqué d'un stratifié décor de 0,8mm d'épaisseur, contrebalancé par un stratifié blanc de 0,8mm d'épaisseur, et les chants sont alaisés en hêtre naturel.

#### **Finition**

Structure: EPOXY.

Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.

STRATIFIE / CHANTS ABS 2MM. STRATIFIE / CHANTS SURMOULES.

STRATIFIE / CHANTS HETRE NATUREL VERNI.

## SYMBIOSE MEDICAL SYMED

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau 97410 SAINT PIERRE Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38 SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z SAS au capital de 1 587 107 €

# Casier plastique pour table maternelle



#### A visser

#### **MAD209**

REF.	DIMENSIONS/COM	LIVRE	POIDS
	(L.P.H) mm		Kg
	434 x 284 x 123	monté	0,4

COLIS	DIM.COLIS	P.COLIS
Nb	(L.P.H) mm	Kg
4	460 x 330 x 210	2



**DESCRIPTIF** 

Casier en plastique à visser sous le plateau.

Il est à noter que le montage d'un casier rabaisse d'autant la hauteur utile sous la table.

#### Composition

Casier en polypropylène injecté.

#### **Finition**

Casier: POLYPROPYLENE JAUNE.

#### SYMBIOSE MEDICAL SYMED

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau 97410 SAINT PIERRE Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38 SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z SAS au capital de 1 587 107 €

09/12-2848

# Crochet porte cartable



#### Lot de 10

#### FND224 - END260 - END278

DIMENSIONS/COM	LIVRE	POIDS	
(L.P.H) mm	Kg	l Np	
100 x 63 x 44	monté	0,07	
116 x 69 x 46	monté	0,075	
24 x 44 x 55	monté		
	(L.P.H) mm 100 x 63 x 44 116 x 69 x 46	(L.P.H) mm Kg  100 x 63 x 44 monté  116 x 69 x 46 monté	

COLIS	DIM.COLIS	P.COLIS
(L.P.H) n	nm Kg	
10	510 x 120 x 355	1,2
10	- x - x -	0,75
10	- x - x -	









#### **DESCRIPTIF**

Crochet porte-cartable à visser sous plateau de toutes les tables.

Crochet porte-cartable à insérer pour tables scolaires START et THEOREME démontables.

Crochet porte-cartable en plastique noir à glisser sur les traverses de piètement pour tables S1, S2 et T1.

#### Composition

Le crochet porte cartable à visser se compose d'un crochet en fil d'acier plié de 5mm de diamètre, soudé sur un platine de fixation en tôle de 2mm d'épaisseur.

Le crochet porte cartable à insérer se compose d'un crochet en fil d'acier plié de 5mm de diamètre, soudé sur un platine de fixation en fer plat embouti de 3mm d'épaisseur.

Le crochet porte cartable à glisser est en plastique noir

#### **Finition**

Crochet porte cartable à visser: EPOXY NOIR. Crochet porte cartable à insérer: EPOXY NOIR. Crochet porte cartable à glisser: PLASTIQUE NOIR.

### SYMBIOSE MEDICAL SYMED

Z.I. N°3 - 10, rue Benjamin Hoareau 97410 SAINT PIERRE Tél. 0262 25 80 32 - Fax. 0262 25 73 38 SIRET 450 183 124 00020 - APE 4774 Z SAS au capital de 1 587 107 €