

# FIFTY-FULL

Accueil

2021  
COLLECTION  
2022



**buromomic**  
FABRICANT FRANÇAIS



FICHE TECHNIQUE

# FIFTY-FULL

GARANTIE  
**5 ANS**

## Plateau

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.

Côté

## Parement satellite

Parement Structurex® ép. 25 mm assemblé en coupe d'onglet servant de tablette d'accueil pour les visiteurs.

## Piètement

Piètement du module PMR<sup>(1)</sup> final, de même finition que le plateau.

## Façade

Panneau mélaminé Structurex®, ép. 25 mm.



Pied de soutien (optionnel)

Équerres de soutien




(1) PMR = Personne à mobilité réduite.

## Caractéristiques




Décors imitation bois ou unis


### COMPTOIR



### COMPTOIR AVEC ACCUEIL PMR<sup>(1)</sup> À DROITE OU À GAUCHE



### COMPTOIR AVEC ACCUEIL PMR<sup>(1)</sup> CENTRAL




## Banque d'accueil

### Description générale

- Structurex® – PPSM Panneaux de particules surfacés mélaminés, ép. 25 mm, haute densité 680 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décors contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Vérins de stabilité Ø 25mm, réglables sur une course de 10mm pour compenser les défauts de planéité du sol.
- Les plateaux sont tous équipés de 2 passe-câbles pré-débouchant Ø 80 mm permettant l'électrification des plans de travail.
- Les modules sont assemblés grâce à un kit de liaison en métal de dimensions L 5 x H 29 cm, équipé d'un capuchon métal coulissant pour une esthétique soignée et d'une équerre métallique finition époxy laqué aluminium (RAL 9006).
- Pied carré de soutien 50 x 50 mm, époxy laqué, avec vérin de réglage de 10 mm, à ajouter à la jonction des plans de travail d'une banque d'accueil à plusieurs extensions.
- Des modules d'angles ou modules intermédiaires peuvent s'ajouter aux banques d'accueil proposées pour évoluer selon les besoins, pour assurer mobilité et ergonomie d'utilisation.


## Module d'angle

- Dimensions : L 100 ou L 140 cm x P 72,5 cm x H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
- Disponible en version droit ou gauche, permettant de finaliser la banque d'accueil ou de lui ajouter des retours.
- Dimensions utiles module L 100 cm : L 97,5 cm et L 95 cm quand le module d'angle est associé à un module PMR central, en raison du panneau de discrétion.
- Dimensions utiles module L 140 cm : L 137,5 cm et L 135 cm quand le module d'angle est associé à un module PMR central, en raison du panneau de discrétion.



## Module intermédiaire

- Dimensions : L 100 ou L 140 cm x H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
- Module permettant d'ajouter une extension infinie de la banque d'accueil, en façade comme en retour de la banque d'accueil.



## Module PMR droit / gauche ou central

- Dimensions : L 100 cm en version centrale et L 102,5 cm en version finale droit ou gauche P 107,5 cm x H 109 cm - plan de travail H 74 cm.
- Modules PMR central ou final équipés d'un panneau latéral garantissant confidentialité à l'utilisateur de la banque d'accueil.



Module PMR droit ou gauche



Module PMR central

## Parement

- Le parement de façade sert de tablette d'accueil pour les visiteurs. Il est disponible en L 60 cm ou L 120 cm x H 47 cm x P 20,5 cm.
- Avec ou sans LED intérieur et extérieur pré-équipé.
- La tablette et le panneau de façade du parement sont assemblés en coupe d'onglet pour un rendu esthétique parfait.
- Le parement peut-être positionné indifféremment sur un module intermédiaire ou sur un module d'angle.





**2021**  
COLLECTION  
**2022**

**buronomic**

ZI du Poudreux  
Route Samuel de Champlain  
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00  
Fax : 02 31 81 66 33

[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)  
[contact@buronomic.com](mailto:contact@buronomic.com)

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.  
**Version du 18 mars 2021**

---

**buronomic**  
FABRICANT FRANÇAIS