



Veriton N2595GT

Mini-PC ultra-compact au format 0,9 litres
Processeurs Intel® Core™ de 13^e Génération¹
Jusqu'à 32 Go DDR5 Dual Channel
2 x ports SSD M.2 PCIe Gen4
2 x USB-C 3.2 Gen 2 / 4 x USB-A
HDMI / DisplayPort / RJ45
Puce TPM 2.0



Châssis :

Baie pour lecteur Optique :	-	Ouverture sans outils :	-
Baie(s) Externe 3,5" :	-	Encoche de sécurité "Kensington" :	Oui
Baie(s) Interne 3,5" :	-	Œillet anti-ouverture pour cadenas :	-
Baie(s) Interne 2,5" :	-	Œillet passe câble :	-
		Alerte ouverture :	-
		LED état de santé de l'ordinateur :	-
		Touche de réinstallation de l'OS (OBR) :	-

Carte Mère:

Format :	Mini-ITX	Transistors 100% Solides :	-
		TPM (Trusted Platform Module) :	TPM
Slot(s) Mémoire(s) :	x2	Capacité mémoire Maximale :	32 Go (2 x 16 Go)
Port(s) M.2 SSD :	x2	Option RAID PCIe disponible :	-
Port(s) SATA :	x0	Option RAID SATA disponible :	-
Port eMMC :	-		
Slot(s) d'extension :			
PCIe 3.0 16x :	-	M2 2280 (SSD) PCIe 3.0 :	-
PCIe 4.0 16x :	-	M2 2280 (SSD) PCIe 4.0 :	x2
PCIe 3.0 1x :	-	M2 2230 (WLAN) :	x1
PCI :	-		
Connecteurs avants :			
USB en façade :	x3	Jack audio en façade :	x1
USB 4 Gen 3x2 :	-	USB 3.2 Gen 2x2 :	-
USB 4 Gen 3x1 :	-	USB 3.2 Gen 2 :	x1 Type-A + x1 Type-C (PD)
USB 4 Gen 2x2 :	-	USB 3.2 Gen 1 :	-
USB 4 Gen 2x1 :	-	USB 2.0 :	x1 Type-A
Connecteurs arrières :			
USB à l'arrière :	x4	Jack audio à l'arrière :	-
USB 4 Gen 3x2 :	-	USB 3.2 Gen 2x2 :	-
USB 4 Gen 3x1 :	-	USB 3.2 Gen 2 :	-
USB 4 Gen 2x2 :	-	USB 3.2 Gen 1 :	x2 Type-A
USB 4 Gen 2x1 :	-	USB 2.0 :	x2 Type-A
DisplayPort¹ :	x1 Version 1.2	PS/2 :	-
HDMI¹ :	x1 Version 1.4b	Série (COM) :	-
VGA¹ :	-	Parallèle :	-
Ecrans simultanés¹ :	HDMI + DP + USB-C		

¹ Sur Carte mère, hors carte graphique additionnelle.

Option(s) incluse(s) :

Gomme thermique	-	-
Antenne Wifi auxiliaire	-	-
Kit adaptateur VESA	-	-
-	-	-