

CUVETTE INDÉPENDANTE MATERNELLE 30X40CM EN PORCELAINE AVEC SORTIE HORIZONTALE D85MM, BLANC RÉF. P256401

PORCHER



Code CEDEO : 1060434
Code PORCHER : P256401
Code EAN : 3391500293144

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cuvette indépendante MATERNELLE

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Fond creux

Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant

Sortie horizontale Ø 85 mm

Sans réservoir, alimentation indépendante

Fonctionne à 4,5 litres

Fixation au sol par 2 vis

Raccordement par joint type Sirius N° 4

Hauteur de la cuvette 30 cm

Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm. En cas d'installation avec le réservoir haut P922001 prévoir le tube de chasse D5995AC

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	400 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	370 mm
Poids	8 kg
Matière	Céramique
Teinte	Blanc
Type de produit	Cuvette WC sur pied avec alimentation indépendante
Gamme	Contour 21
Durée de la garantie	2 ans
Code douane SH8	69101000

LES + PRESTO

Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **prérégulé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Etudié pour l'usage intensif**.

Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bélier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Ecoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction :

Ce robinet pour chasse PRESTO 1000 M à manette omnidirectionnelle permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple mouvement de la manette et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante pré-réglée

Durée d'écoulement : 6 à 7 secondes

Volume d'eau délivré :

9 litres (possibilité de diminuer le volume d'eau délivré par action sur le robinet d'arrêt optionnel)

Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage.
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

Normes / Agréments :

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Attestation de Conformité Sanitaire ATS n°A/ATS/0805-03 et n°A/ATS/0808-04 délivrée par le Service des Recherches et d'Ingénierie en Protection Sanitaire de la ville de Paris (SRIPS)

Pression d'utilisation recommandée :

Minimum conseillé : 1 bar / maximum conseillé : 5 bar

Alimentation hydraulique :

- Mâle 3/4" (20x27)
- Sortie : équerre par joint américain pour tube Ø 28 mm

Sécurité :

- Dispositif anti-siphonique : assure la protection des réseaux d'eau potable contre d'éventuels remontées d'eau polluée

Livré avec :

- Raccord de départ
- Ecrou et joint américain pour tube Ø 28

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)


« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».



DOP DOC N° document chez fabricant: DdP-997-02

DOP DOC ref de la norme et date: EN 997 : 2012 + A1 : 2015


Elle est disponible depuis [ce lien](#) ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable







PRESTO 1000



Mâle 3/4" (20x27) | Réf. 14109

Robinet applique installation apparente

FONCTIONNEMENT

Le robinet temporisé PRESTO 1000 M pour chasse permet l'écoulement d'eau par simple pression sur la manette omnidirectionnelle. Il délivre un volume d'eau constant. Recommandé pour les sites avec enfants, personnes âgées,...

AVANTAGES

- Commande à manette ergonomique
- Dispositif anti-siphonique
- Étudié pour l'usage intensif
- Adapté pour les enfants, personnes âgées, ...

APPEL D'OFFRE

Robinet de chasse temporisé à manette omnidirectionnelle PRESTO 1000 M réf. 14109 de marque PRESTO pour cuvette WC. Installation apparente. Avec dispositif anti-siphonique, mécanisme à rubis auto nettoyé, résistant à la corrosion et à l'entartrage (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770141099

Poids : 0,53

Garantie : 10 ans* (*voir conditions générales des ventes)



47870 - Tube de chasse coude 28 mm

Tube de chasse coudé de diamètre 28 mm réf.47870 de marque PRESTO avec dimension 52 x 20 cm en PVC blanc (ou équivalent validé)

JOINTS ET ACCESSOIRES POUR LES MÉCANISMES DE CHASSE

Raccord SIRIUS® pour cuvette

Breveté.
Ø intérieur ≤ 50 mm.



désignation	Ø tube	code réf. vrac / 1	condit.	code réf.	qté/ sachet	condit.
n° 1 Ø 55	Ø 28	405107	10	418032	1	10
n° 2 Ø 55	Ø 30 et 32	405207	10	418033	1	10
n° 3 Ø 56	Ø 34	405307	10	418034	1	10

Raccord SIRIUS® pour cuvette

Breveté.
Ø intérieur 55 mm.



désignation	Ø tube	code réf. vrac / 1	condit.	code réf.	qté/ sachet	condit.
n° 4 Ø 65	Ø 28 à Ø 37	405407	10	418030	1	10
n° 5 Ø 69	Ø 36 à Ø 44	405507	10	418031	1	10


Raccord SIRIUS® pour urinoir

Breveté.
Ø intérieur 28 mm.

désignation.	Ø tube	code réf. vrac / 1	conditionnement
n° 10	10 x 12	406009	1

Mécanisme de chasse


réf. 328101



désignation	code réf.	qté/ boîte	condit.	code réf.	qté/ sachet	condit.
type Jacob Delafon						
sans trop plein	328101	1	1	188900	1	1
avec trop plein	328102	1	1	188800	1	1
type Ideal Standard	328100	1	1	189800	1	1



réf. 328102



réf. 328100