

CUVETTE INDÉPENDANTE MATERNELLE 30X40CM EN PORCELAINE AVEC SORTIE HORIZONTALE D85MM, BLANC RÉF. P256401

PORCHER



Code CEDEO : 1060434 Code PORCHER : P256401 Code EAN : 3391500293144

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cuvette indépendante MATERNELLE
En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Fond creux
Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant
Sortie horizontale Ø 85 mm
Sans réservoir, alimentation indépendante
Fonctionne à 4,5 litres
Fixation au sol par 2 vis
Raccordement par joint type Sirius N° 4
Hauteur de la cuvette 30 cm

Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm. En cas d'installation avec le réservoir haut P922001 prévoir le tube de chasse D5995AC

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Longueur	400 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	370 mm
Poids	8 kg
Matière	Céramique
Teinte	Blanc
Type de produit	Cuvette WC sur pied avec alimentation indépendante
Gamme	Contour 21
Durée de la garantie	2 ans
Code douane SH8	69101000





D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : http://www.rpcnet.fr».


DOP DOC № document chez fabricant: DdP-997-02

DOP DOC ref de la norme et date: EN 997 : 2012 + A1 : 2015


Elle est disponible depuis <u>ce lien</u> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable
















47870 - Tube de chasse coude 28 mm

Tube de chasse coudé de diamètre 28 mm réf.47870 de marque PRESTO avec dimension $52 \times 20 \text{ cm}$ en PVC blanc (ou équivalent validé)



JOINTS ET ACCESSOIRES POUR LES MÉCANISMES DE CHASSE



Raccord SIRIUS® pour cuvette

Breveté.

Ø intérieur ≤ 50 mm.



désignation	Ø tube	code réf.	condit.	code réf.	qté/	condit.
		vrac / 1			sachet	
n° 1 Ø 55	Ø 28	405107	10	418032	1	10
n° 2 Ø 55	Ø 30 et 32	405207	10	418033	1	10
n° 3 Ø 56	Ø 34	405307	10	418034	1	10

Raccord SIRIUS® pour cuvette

Breveté.

Ø intérieur 55 mm.



désignation	Ø tube	code réf.	condit.	code réf.	qté/	condit.
		vrac / 1			sachet	
n° 4 Ø 65	Ø 28 à Ø 37	405407	10	418030	1	10
n° 5 Ø 69	Ø 36 à Ø 44	405507	10	418031	1	10



Raccord SIRIUS® pour urinoir

Breveté.

Ø intérieur 28 mm.

désignation.	Ø tube	code réf. vrac / 1	conditionnement
n° 10	10 x 12	406009	1



Mécanisme de chasse





désignation	code réf.	qté/	condit.	code réf.	qté/	condit.
		boîte			sachet	
type Jacob Delafon						
sans trop plein	328101	1	1	188900	1	1
avec trop plein	328102	1	1	188800	1	1
type Ideal Standard	328100	1	1	189800	1	1







Plombelec

FICHE TECHNIQUE





FIXATION MODÈLE À CHEVILLE LONGUE FIXOL®

<u>Application</u>: Sert à fixer les bidets et les WC dans la pierre, le ciment, le moellon, le carrelage.....

<u>Instructions de montage</u> : Percer suivant le diamètre de la cheville.

<u>Composition</u>: Vis TH fendues, 2 chevilles, 2 capuchons chromés, 2 capuchons blancs.

<u>Données techniques</u>: Avec double cache tête, en inox 304. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

INOX

INUA						
				Veno	INOX Famille 005/01	
Ø vis	L vis	Ø cheville	L cheville			×
6	80	8	80	043583	2	40
6	60	8	60	043584	2	40

Dessins Techniques

www.plombelec.fr

FIX 043 Date de création : JANVIER 2017