

Kit commutateur noir KVM USB 4 ports avec audio et câbles

Product ID: SV411KUSB



Le kit commutateur KVM USB SV411KUSB 4 ports avec audio et câbles vous permet de commander quatre ordinateurs dotés de ports USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA ; il permet également le fonctionnement par touche directe et par bouton poussoir situé sur le panneau supérieur pour basculer entre les écrans connectés.

Conçu pour une intégration parfaite dans tous les environnements, le commutateur KVM USB offre une conception compacte (environ la taille d'un jeu de cartes) ; il est alimenté par les ordinateurs auxquels il est connecté, supprimant ainsi la nécessité d'une alimentation externe. Le commutateur KVM USB est une solution idéale pour quasiment toutes les applications, il prend en charge des résolutions vidéo d'au plus 4048 x 1536 ainsi que la commutation audio. Le commutateur KVM USB inclut deux câbles hôte VGA et USB 4-en-un de 1,22 mètre, pour une installation rapide ; il offre une solution KVM prête à l'emploi.

Le commutateur KVM permet un contrôle pratique et fiable de plusieurs ordinateurs à partir d'une seule station périphérique, il est accompagné d'une garantie StarTech.com de 2-ans et d'une assistance technique gratuite à vie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permet la commande de quatre ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.
- Convient parfaitement pour les applications de centres d'appel, de bureaux d'assistance, les environnements d'enseignement, les jeux à domicile, l'édition vidéo et les passionnés d'ordinateur.
- Idéal pour la commande de tests pour ordinateurs ou de rodages fonctionnels, permettant de libérer de l'espace sur le bureau nécessaire à plusieurs moniteurs, claviers et souris.
- Commande de système multiple pour les stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l'utilisateur

Features

- Câbles 1,22 inclus.
- Inclut une prise en charge audio pour offrir une solution de commutation complète.
- Résolution maximum : 2048 x 1536.
- Type de commutation : Touche de raccourci, bouton-poussoir.

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	4
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Non
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions analogiques max.	2048 x 1536 pixels
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
	Interface(s) console	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1 in [2.5 cm]
	Largeur du produit	3.7 in [95 mm]
	Longueur de câble	4 ft [1.2 m]
	Poids du produit	6.7 oz [189 g]
	Profondeur du produit	2.4 in [61 mm]
	Type de boîtier	Plastique

Informations d'emballage	Package Height	5.7 in [14.5 cm]
	Package Length	8.3 in [21 cm]
	Package Width	7.1 in [18 cm]
	Poids brut	3.1 lb [1.4 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 4 ports
		4 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur / micro 3,5 mm)
		4 - Câble KVM USB VGA 1,2 m
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.